



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РПО-Комплект

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная 4,
ИНН 6683004697, КПП 668301001, ОГРН 1136683002059,
Р/с 40702810716540003926, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
г. Екатеринбург, К/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
тел. (34365) 44-410, 44-389 e-mail: info@rpo-complekt.ru WWW.RPO-COMPLEKT.RU



Комплекующие и запасные части для подвижного железнодорожного транспорта

Запчасти для двигателей М756, М500, М400 и др. производства ОАО «Звезда»

№	Номер чертежа	Обозначение колец в УЧНПП «Технолит»	Материал, Упрочнение, Покрытие	Применение	D, мм	b, мм	t, мм
1	11М.07.143 – кольцо компр. верхнее	К180.28.62УПШ-2ТNL	ВЧШГ, азот, олово	Дизель М756, М500, М400 и др. производства ОАО «Звезда»	180	2,8	6,2
2	11М.07.151 – кольцо маслосъемное верхнее	М180.30.65УПШ-1СМNL	ВЧШГ, азот, олово		180	3,0	
3	11М.07.152 – кольцо маслосъемное нижнее	М180.30.65УПШ-1СМPNL	ВЧШГ, азот, олово		180	3,0	
4	11М.07.02А – кольцо маслосъемное верхн.	М180.30.65УПШ-МNL	ВЧШГ, азот, олово		180	3,0	
5	11М.07.092 – кольцо маслосъемное нижнее	М180.30.65УПШ-МNL	ВЧШГ, азот, олово		180	3,0	
6	6910.02 – кол масл (с экспандером)	М180.61.65ШNL	ВЧШГ, азот, олово		180	6,1	6,5
7	11М.07.137 – кольцо уплотнительное	К180.29.65КШЛ	ВЧШГ, азот, олово		180	2,9	6,5
8	504.04.208Б – кольцо компр. верхнее	К160.31.57УПШ-2ТNL	ВЧШГ, азот, олово		160	3,1	5,7
9	504.04.217 – кольцо маслосъемное нижнее	К160.25.60КШЛ	ВЧШГ, азот, олово		160	2,5	6,0
10	504.04.228 – кольцо маслосъемное	М160.25.60УПШ-NL	ВЧШГ, азот, олово		160	2,5	6,0
11	15М.04.104 – гильза	Т08-15М.04.104	ВЧШГ				
12	15М.04.104 – гильза (сталь)	15М.04.104-СТ	38Х2МЮА-Ш, азот				
13	15М.04.19СБ-ЗБСБ – гильза	15М.04.19СБ-ЗБСБ-Т	38Х2МЮА-Ш, азот				

14	504.02.236-1А – гильза	504.02.236-1АТ	38Х2МЮА-Ш, азот				
15	504.02.236А - гильза	504.02.236АТ	38Х2МЮА-Ш, азот				
16	1М07.16 – палец поршня	1М.07.16-Т	18Х2Н4МА, цем.				
17	501.04.004 – палец поршня	501.04.004-Т	18Х2Н4МА, цем.				
18	11М.07.18– палец шатуна	11М.07.18-Т	18Х2Н4ВА, цемен				
19	501-05.033– палец прицепного шатуна	501-05.033-Т	18Х2Н4ВА, цемен				
20	501-05.044– палец прицепного шатуна	501-05.044-Т	18Х2Н4ВА, цемен				
21	1М.04.40- направляющая клапана впуска	1М.04.40-Т	ВЧШГ		23,5	18,0	70
22	1М.04.41- направляющая клапана выпуска	1М.04.41-Т	ВЧШГ		23,5	18,0	73
23	1М.04.43- седло клапана впуска и выпуска	1М.04.43-Т	ВЧШГ, азот				
24	470.25.130– кольцо уплотнительное	У45.23.23	ЧПВГ				
25	1М32.12 – кольцо поршн (топливный насос)	У60.20.30Ш	ВЧШГ		60	2,0	3,0
26	503-08.035– кольцо уплотнительное	У90.20.31	ЧПВГ				
27	503-19.055– кольцо уплотнительное	У156.25.40УЛ	ЧПВГ				
28	11М.15.772 – кольцо уплотнительное	У160.30.60	ЧПВГ				
29	504-19.111– кольцо уплотнительное	У180.25.40УЛШ	ВЧШГ				
30	760.17.07-1 – кол упл. (выпускн коллектор	У2103.30.90УП	ЧПВГ		210	3,0	9,0
31	632.10.020 – кол упл (носок отбора мощн)	У215.40.65УП	ЧПВГ		215	4,0	6,5
32	473.15.006– кольцо уплотнительное	У260.40.90	ЧПВГ				
33	470.25.130 – кольцо уплотнительное	У45.23.23	ЧПВГ		45	2,3	2,3
34	773.25.024 – кольцо уплотнительное	У60.25.25	ЧПВГ		60	2,5	2,5

Дизель М756, М500, М400 и др. производства ОАО «Звезда»

35	М-509324 Р – кольцо уплотнительное	У63.25.25	ЧПВГ		63,1	2,4	2,5
36	503Б-45.318– кольцо уплотнительное	У248.35.70	ЧПВГ				
37	501-07.043– кольцо уплотнительное	У310.30.100	ЧПВГ				
38	507.58.054– кольцо уплотнительное	У380.345.125	ЧПВГ				
39	501-07-042– кольцо уплотнительное	У380.35.125	ЧПВГ				
40	507-58-042– кольцо уплотнительное	У440.40.140	ЧПВГ				
41	507-58-038– кольцо уплотнительное	У505.40.160	ЧПВГ				
42	С-718762– втулка	С-718762-Т	Бронза БрО10С10				

Для двигателей типа 14Д40 ОАО «Коломенский машиностроительный завод»

43	14Д40.22.12 – кольцо компрессионное верх	К230.80.80УПШ-MNL	ВЧШГ, азотировани е, олово	Дизель 14Д40 Тепловоз М62	230	80	8,0
44	14Д40.22.16 – кольцо компрессионное нижн	К230.80.80УПШ-1TML	ВЧШГ, азотировани е, олово		230	80	8,0
45	14Д40.22.08 – кольцо маслосъёмное верх	М230.100.80Ш-1СМЛ	ВЧШГ, азотировани е, олово		230	10,0	8,0
46	14Д40.22.08 – кольцо маслосъёмное нижн	М230.100.80УПШ-2СМЛ	ВЧШГ, азотировани е, олово		230	10,0	8,0
47	40Д17.6.СБ - втулка	40Д17.6.СБ -	Бронза+баббит				
48	11Д40.78сб – втулка направляющая		ЧПВГ, (посадочный Ø30)		39	18	155
49	11Д40.78-01сб – втулка направляющая		ЧПВГ, (посадочный Ø30,7)		39	18	155
50	11Д40.78.3спч – кольцо		Фторопласт Ф-4				
51	11Д40.78.08 – втулка		ВЧШГ				
52	11Д40.78.19 – втулка направляющая		ЧПВГ, (посадочный Ø30)		39	18	155

53	11Д40.78.19-01 – втулка направляющая		ЧПВГ, (посадочный Ø30,7)		39	18	155
54	30Д.91.20.6 – втулка направляющая		БрОФ7-0,2 (НГЛ)				
55	30Д.92.09.4 – втулка		БрОФ7-0,2 (НГЛ)				
56	30Д.78.12.7 - гайка		Сталь40Х				
57	30Д.78.66.7 - гайка		Сталь40Х				
58	40Д.66.72-4 – кольцо уплотнительное	У110.45.45А	ЧПВГ		110	4,5	4,5
59	40Д.66.82-5 – кольцо уплотнительное	У85.45.35А	ЧПВГ		85	4,5	3,5
60	Д45.65.43 – кольцо уплотнительное	У75.40.35К	ЧПВГ		75	4	3,5
61	Д45.65.43-Р1 – кольцо уплотнительное	У75.45.35К-Р1	ЧПВГ		75	4,5	3,5
62	Д45.65.43-Р2 – кольцо уплотнительное	У75.50.35К-Р2	ЧПВГ		75	5,0	3,5
63	40Д.169.04.2 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1				
64	40Д.169.06.2 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1				
65	14Д40.169.128 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1				
66	Д45.107.17-1 – кольцо		текстолит				
67	30Д.36.05.5 – прокладка	Медь М2	Медь				
Для двигателей типа 5Д49 ООО «Коломенский машиностроительный завод»							
68	1-5Д49.22.03 – кольцо компрессионное верх	К260.55.80УПШ-1ТМН	ВЧШГ, азотирование, олово	Дизель 5Д49	260	5,5	8,0
69	1-5Д49.22.04 – кольцо компрессионное	С260.60.85УПШ-М	ВЧШГ, азотирование, олово		260	6,0	8,5
70	1-5Д49.22.05 – кольцо маслоъемное	М260.60.85УПШ-1СМ	ВЧШГ, азотирование, олово		260	6,0	8,5
71	1-5Д49.22.08- 4 – кольцо маслоъемное	М260.85.85УЛШ-2СМ	ВЧШГ, азотирование, олово		260	8,5	8,5

72	1-5Д49.22.08- 4 – кольцо маслосъемное (с экспандером)	M260.85.85УЛШ-2СМ	ВЧШГ, азотирование, олово		260	8,5	8,5
73	1-5Д49.22.07 – стакан		алюминий				
74	4Д49.35.25 – кольцо		Сталь 40Х				
75	4Д49.35.26-1 – кольцо		Сталь 40Х				
76	6Д49.36.01.01 – втулка цилиндра		ЧПВГ				
77	6Д49.36.02.1 – рубашка втулка цилиндра		Сталь 20				
78	6Д49.36.04 – гайка		Сталь40Х				
79	4Д49.36.05 – прокладка		Медь М2				
80	5Д49.78.11 – втулка направляющая		ЧПВГ				
81	5Д449.78.11-01 – втулка направляющая		ЧПВГ				
82	5Д49.78.04.01 – втулка		ВЧШГ				
83	Д49.78.10.2 – втулка		ЧПВГ				
84	Д49.78.16 – сухарь		Сталь 45				
85	Д49.78.22 – гайка		Сталь40Х				
86	Д49 107 20 – втулка		БрО7Ф02				
87	6Д49 92 36 – втулка		ШХ15				
88	6Д49.92.38 – втулка		БрОФ7-0,2				
89	4Д49.92.04.1 – втулка						
90	4Д49.92.14 - валик						
91	2-5Д49.169.121 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1				
92	2-5Д49.169.120 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1				
93	Д49.123.13 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1				
94	2-5Д49.189.70 – прокладка		Металлоасбест ЛА-1				
95	2-5Д49.2.05 – полукольцо		БрО10С10				

Для двигателей типа 10Д100 Завод им. Малышева								
96	Д100.04.018 – кольцо компрессионное	K207.79.70УПШ-MNL	ВЧШГ, азотирование, олово	Дизель 10Д100, Д100	207	7,9	7,0	
97	Д100.04.101 – кольцо компрессионное	K207.79.70УЛШ-MNL	ВЧШГ, азотирование, олово		207	7,9	7,0	
98	Д100.04.016-2 – кольцо маслосъемное	M207.63.70УПШ-1CMNL	ЧПВГ, азотирование, олово		207	6,3	7,0	
99	Д100.04.017-2 – кольцо маслосъемное	M207.63.79УЛШ-1CMPLNL	ЧПВГ, азотирование, олово		207	6,3	7,9	
Для двигателей типа 6ЧН21/21, 211Д3 ООО «Волжский дизель им. Маминых»								
100	0210.12.002 – кольцо компрессионное	K210.31.70УПШ	ВЧШГ, азотирование, олово	Дизель 211Д, 6ЧН21/21	210	3,1	7,0	
101	0210.12.003 – кольцо скребковое	C210.40.70УЛШ	ВЧШГ, азотирование, олово		210	4,0	7,0	
102	0210.12.004-4 – кольцо маслосъёмн. (нижн.)	M210.30.70УЛШ-1СМП	ВЧШГ, азотирование, олово		210	3,0	7,0	
103	0330.11.050-4 – кольцо маслосъёмн. (верхн.)	M210.60.60УПШ-М	ВЧШГ, азотирование, олово	Дизель 211Д, 6ЧН21/21	210	6,0		
104	0330.11.019 – кольцо компрессионное	K210.31.70УПШ-М	ВЧШГ, азотирование, олово		210	3,1	7,0	
105	0330.11.021 – кольцо скребковое	C210.40.70УЛШ-М	ВЧШГ, азотирование, олово		210	4,0	7,0	
106	0210.04.002-3 – втулка цилиндра	0210.04.002-3-Т	ВЧШГ		262	210	421	
107	0210.04.085-1 – прокладка медная		Медь ДПРНМ		262	226	1,0	
108	0210.09.028-1 – кольцо уплотнительное	У310.49.85	ЧПВГ		310	4,85	8,5	
109	0211.00.036-1 – кольцо уплотнительное	У230.49.75	ЧПВГ		230	4,85	7,5	
110	0210.05.046 - прокладка							
Для двигателей K6S310DR и тепловоза ЧМЭ-3								
111	Д67.08.04.01 – кольцо компр.	K310.60.100УПШ-М	ВЧШГ		Дизель K6S310DR и тепловоза ЧМЭ-3	310	6,0	10,0

112	Д67.08.04.02 – кольцо компр.	К310.60.100УЛШ-М	ВЧШГ	3	310	6,0	10,0
113	Д67.08.04.03 – кольцо компр.	К310.60.100УЛШ-М	ВЧШГ		310	6,0	10,0
114	Д67.08.04.04 – кольцо компр. скребковое	С310.60.100УЛШ-М	ВЧШГ		310	6,0	10,0
115	Д67.08.04.05 – кольцо маслосъёмное (с экспандером)	М310.100.90УПШ-2СМ	ВЧШГ		310	10,0	9,0
116	Д67.08.04.06 – кольцо маслосъёмное	М310.100.90УЛШ-2СМ	ВЧШГ		310	10,0	9,0
117	4PIS 5170-25 (Д 67.45.02.01)	У170.45.50УЛ	ЧПВГ		170	4,5	5,0
118	4PIS 5180-94 (Д 67.45.02.02)	У200.45.74УЛ	ЧПВГ		200	4,5	7,4
119	4-14-7404-00/2 - направляющая клапана		ЧПВГ		49,0	20,0	####
120	3 ДС 131033 – втулка шатуна (бронза)		БрО10С10				
121	Д67-16-13-05 – втулка (бронза)		БрО10С10				
122	3-02-3176-006 – палец балансира		Сталь 20				
123	3-02-0916-017 – гнездо сферическое		ВЧШГ				
124	4-02-4500-033 – шаровый вкладыш		ВЧШГ				
125	3-18-2780-061 - вал		Сталь 45				
126	3-02-2889-013 - вал		Сталь 45				
127	3-18-2904-002 - вал		Сталь 45				
128	Д67.39.01.03 – вал больш. водяного насоса		Сталь 45				
129	Т328.12.01.02 – вал малого водяного насоса		Сталь 45				
130	5-02-2845-003 – вал		Сталь 45				
131	ЗПИС-0287-24/6 – болт		Сталь 45				
132	ДС 124552/3 - гайка		Сталь 45				
133	ДС126280 – крышка водяного насоса		ЧПВГ				

134	ЗПИС 1657-28/2 – крышка водяного насоса		ЧПВГ					
135	3-02-3863-026 – шкив вентилятора		ЧПВГ					
136	5ПИС4296-32 – уплотнение втулки S=1.0		Медь ДПРНМ					
137	5ПИС4296-40 – уплотнение втулки S=1.5		Медь ДПРНМ					
138	5ПИС4296-33 - уплотнение втулки s= 2,0		Медь ДПРНМ					
139	5ПИС4296-41 - уплотнение втулки s= 2,5		Медь ДПРНМ					
140	5ПИС 3050-49 - палец маятника		ШХ15					
141	5ПИС 3050-60 - палец маятника		ШХ15					
142	5ПИС 3500-61 - палец маятника		ШХ15					
143	Д27-16-13-04 - ползун							
144	4-14-3850-000 - ролик							
145	4-14-3850-001 - ролик							
146	4ПИС 4251-07 - уплотнение							
147	4ПИС 4285-95 - уплотнение							
148	4-14-4249-000/1 – прокладка							
149	4ПИС4249-44 – прокладка							
Для двигателей типа Д50 ОАО «ПЕНЗАДИЗЕЛЬМАШ» поставляем на конвейер!								
150	Д50.04.011А кольцо компр. верхнее (трап)	К318.53.100УПШ-2Т	ВЧШГ		Дизель Д50	318	5,3	10
151	Д50.04.006 – кольцо компр. скребковое	С318.49.107УЛШ	ВЧШГ			318	4,85	10,7
152	Д50.04.006 – кольцо компр. скребковое	С318.49.107УЛ	ЧПВГ	318		4,85	10,7	
153	Д50.04.007– кольцо маслосъемное	М318.79.107УПШ-2С	ВЧШГ	318		7,85	10,7	

154	Д50.04.007– кольцо маслосъёмное	М318.79.107УП-2С	ЧПВГ		318	7,85	10,7
155	Д50.18.011 – кольцо выхл. коллектора	У178.38.55УЛ	ЧПВГ		178	3,8	5,5
156	1ПД4.18.075 – кольцо газового стыка	У145.48.50УЛ	ЧПВГ		145	4,8	5,0
157	Д50.29.219 - прокладка паронитовая		ПОН				
158	Д50.34.055 – прокладка паронитовая		ПОН				
159	ТЭ3.02.108 – прокладка секции радиаторн.		ПОН				