

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная 4,
ИНН 6683004697, КПП 668301001, ОГРН 1136683002059,
Р/с 40702810716540003926, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
г. Екатеринбург, К/с 30101810500000000674, БИК 046577674.
тел. (34365) 44-410, 44-389 e-mail: info@rpo-complekt.ru WWW. RPO-COMPLEKT.RU



Комплекующие и запасные части для подвижного железнодорожного транспорта

Кольца уплотнительные и комплектующие для турбокомпрессоров

| № | Номер чертежа | Обозначение колец в УЧНПП «Технолит» | Применение | D, мм | b, мм | t, мм |
|----|---|--------------------------------------|--|---------------------------|-------|-------|
| 1 | 1815.06.105 – кольцо уплотнительное | У45.25.25Ш | Для турбокомпрессоров производства ОАО «СКБТ», «Пензадизельмаш» и др типа ТК18, ТК21, ТК23, ТК30, ТК34, ТК35, ТК41, ТК48 | 45 | 2,5 | 2,5 |
| | | У45.25.25КШ | | 45 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | 1812.06.105 – кольцо уплотнительное | У53.25.25Ш | | 53 | 2,5 | 2,5 |
| | | У53.25.25КШ | | 53 | 2,5 | 2,5 |
| 3 | 3001.06.107 – кольцо уплотнительное (2301.06.107) | У58.30.25Ш | | 58 | 3 | 2,5 |
| | | У58.30.25КШ | | 58 | 3 | 2,5 |
| 4 | 3001.06.107-01 – кольцо уплотнительное (2301.06.107-01) | У66.30.30Ш | | 66 | 3 | 3 |
| | | У66.30.30КШ | | 66 | 3 | 3 |
| 5 | 3001.06.107-02 – кольцо уплотнительное (2301.06.107-02) | У80.30.30Ш | | 80 | 3 | 3 |
| | | У80.30.30КШ | | 80 | 3 | 3 |
| 6 | 4ТК.4.08 – кольцо уплотнительное | У85.40.32КШ | | Турбокомпрессоры 4ТК, 6ТК | 85 | 4 |
| 7 | 4ТК.4.08-Р1– кольцо уплотнительное | У85.45.32КШ | 85 | | 4,5 | 3,2 |
| 8 | 4ТК.4.08-Р2– кольцо уплотнительное | У85.50.32КШ | 85 | | 5 | 3,2 |
| 9 | 4ТК.11.2сб – втулка сборная | | | | | |
| 10 | 4ТК11.3сб – подшипник бронзовый | | | | | |
| 11 | С-509199 – кольцо уплотнительное | У44.24.20 | ТКР14Н2Б21 | 44 | 2,4 | 2 |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РПО-Комплект

624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Промышленная 4,
ИНН 6683004697, КПП 668301001, ОГРН 1136683002059,
Р/с 40702810716540003926, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»,
г. Екатеринбург, К/с 3010181050000000674, БИК 046577674.
тел. (34365) 44-410, 44-389 e-mail: info@rpo-complekt.ru WWW. RPO-COMPLEKT.RU

| № | Номер чертежа | Размеры, мм | | |
|---|---|-------------|------|------|
| | | D | b | t |
| Для турбокомпрессоров производства Борисовского завода агрегатов | | | | |
| 1 | У13.16.08 (600-1118048М) – кольцо уплотнительное | 13 | 1,6 | 0,8 |
| 2 | У16.16.10 (600-1118048 –05) – кольцо уплотнительное | 16 | 1,6 | 1 |
| 3 | У18.16.112 (600-1118048-01М) – кольцо уплотнительное | 18 | 1,6 | 1,12 |
| 4 | У23.18.12 (706.1118106М) – кольцо уплотнительное | 23 | 1,8 | 1,2 |
| 5 | У296.18.15 (111.30123.00М) – кольцо уплотнительное | 29,6 | 1,8 | 1,5 |
| 6 | 600-1118054 - втулка | - | - | - |
| 7 | 600-1118058 - втулка | - | - | - |
| 8 | 6000-1118056 – шайба | - | - | - |
| Для турбокомпрессоров производства КАМАЗ | | | | |
| 9 | У193.16.11 (004510411180210084) – кольцо уплотнительное | 19,3 | 1,6 | 1,1 |
| 10 | 7405.1118-085-Т – втулка | - | - | - |
| 11 | 7405.1118-084-Т – маслоотражатель | - | - | - |
| Для турбокомпрессоров производства ТУРБОКОМПЛЕКТ, Протвино | | | | |
| 12 | У193.138.10 – кольцо уплотнительное | 19,3 | 1,38 | 1 |
| 13 | У2248.16.125 (12.1118.106) – кольцо уплотнительное | 22,48 | 1,6 | 1,25 |
| 14 | У26.15.13 (7103.1118.106) – кольцо уплотнительное | 26 | 1,5 | 1,3 |
| 15 | Т16-1000.1118.900-01 – кольцо дистанционное | - | - | - |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 16 | T16-1000.1118.012-01 – шайба упорная | - | - | - |
| 17 | T16-1000.1118.084-01 – маслоотражатель | - | - | - |
| 18 | T16-0700.1118.901-01 –кольцо дистанционное | - | - | - |
| 19 | T16-0700.1118.011-01 –шайба упорная | - | - | - |
| 20 | T16-0700.1118.084-01 –втулка уплотнительная | - | - | - |

| Для ремонта турбокомпрессоров (см. перечень в приложении 1) | |
|--|---|
| 1 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром 9,0-9,99 мм |
| 2 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром10,0-13,99 мм |
| 3 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром14,0-22,99 мм |
| 4 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром23,0-30,99мм |
| 5 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром30,0-34,99мм |
| 6 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром35,0-39,99мм |
| 7 | Кольца уплотнительные с наружным диаметром40,0-44,99мм |